

品名

エンジン

通称名

キャンター(5・6系)

小型

排ガス記号

KK

基準年式

~

積載量

部品型式	互換部品	組み換え部品	備考及び注意点
4M51(140PS)	KK-4M51(140PS) /7・8系	INマニ EXマニ 噴射ポンプ	作業時間(手順)はかかる ※ヒーターホースパイプ太さ種類有注意 (シングルキャブ=細い 17.5mm ダブルキャブ=太い 22mm) ※EGR(水冷・空冷)種類有注意
	4WD	オイルエレメントブラ ケット オイルパン	
4M51(155PS)	KK-4M51(155PS) /7・8系	INマニ EXマニ 噴射ポンプ	作業時間(手順)はかかる ※ヒーターホースパイプ太さ種類有注意 (シングルキャブ=細い 17.5mm ダブルキャブ=太 い 22mm) ※EGR(水冷・空冷)種類有注意
	4WD	オイルエレメントブラ ケット オイルパン	
4D33	KK-4D33 /7・8系	噴射ポンプ フライホイール	噴射ポンプは、配線の長さが違う T/Mのメンドラ径が違うため、フライホイール 等 クラッチ関係を交換しないといけない
4M40	KG-4M40(5系)		そのまま
	KK/KG-4M40(7系)	噴射ポンプ	
	4WD(低床・FDタイプ)		そのまま
4M50(180PS)			

品名

エンジン

通称名

キャンター(7・8系)

小型

排ガス記号

KK

基準年式

~

積載量

部品型式	互換部品	組み換え部品	備考及び注意点
4M51(140PS)	KK-4M51(140PS) /5・6系	INマニ EXマニ 噴射ポンプ	作業時間(手順)はかかる ※ヒーターホースパイプ太さ種類有注意 (シングルキャブ=細い 17.5mm ダブルキャブ=太い 22mm) ※EGR(水冷・空冷)種類有注意
	4WD	オイルエレメントブラ ケット オイルパン	
4M51(155PS)	KK-4M51(155PS) /5・6系	INマニ EXマニ 噴射ポンプ	作業時間(手順)はかかる ※ヒーターホースパイプ太さ種類有注意 (シングルキャブ=細い 17.5mm ダブルキャブ=太い 22mm) ※EGR(水冷・空冷)種類有注意
	4WD	オイルエレメントブラ ケット オイルパン	
4D33	KK-4D33 /5・6系	噴射ポンプ フライホイール	噴射ポンプは、配線の長さが違う T/Mのメンドラ径が違うため、フライホイール 等 クラッチ関係を交換しないといけない
4M40	KG-4M40(7系)		そのまま
	KK/KG-4M40(5系)	噴射ポンプ	
	4WD(低床・FDタイプ)		そのまま
4M50(180PS)			
4M51(140PS/0A3)			低公害仕様







品名

エンジン

通称名

キャンター

小型

2024追加

排ガス記号

SKG、TKG

基準年式

24 ~

積載量

部品型式	互換部品	組み換え部品	備考及び注意点
4P10(T1) 110ps/81kw			
4P10(T2) 130ps/96kw			
4P10(T4) 150ps/110kw			
4P10(T6) 175ps/129kw			
			TKG,SKG,4P10は基本的には互換あり (T/Mによってフライホイール・Rハウジングに種類ある)
			TPG~オイルパン品番 MK オイルセンサー付 ME オイルセンサー無し
			Sキャブ、Wキャブは一緒、 交換部品:センサーハーネス

2024改

2024改

2024改

品名

エンジン

通称名

キャンター

小型

2024追加

排ガス記号

2PG,2RG,2TG

基準年式

H29 ~

積載量

部品型式	互換部品	組み換え部品	備考及び注意点
4P10(T1) 110PS/81Kw			
4P10(T2) 130PS/96Kw			
4P10(T4) 150PS/110KW			
4P10(T6) 175PS/129W			
			SKG-TPG互換無し

2024改